

# «Антенна – Сервис»

Брянск, ул. Брянского Фронта 10  
595-000

№-1991

«22» сентября 2014г

Генеральному директору  
ООО «Светал»  
Хайкину В.Л.

технические условия по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Бежицкая в Советском районе г. Брянска»

Для телефонизации и подключению к сети передачи данных, многоканального и цифрового телевидения «Многоквартирного жилого дома по ул. Бежицкая в Советском районе г. Брянска», необходимо выполнить технические условия:

Прокладка кабеля будет осуществляться воздушным путем. Для подвода услуг канализация не требуется.

Монтаж кабельной распределительной сети будет осуществляться методом воздушно-кабельного перехода с креплением к несущим элементам конструкций зданий. Устройство воздушно-кабельных переходов должно быть выполнено согласно «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи».

Для закрепления кабеля применяются стойки PF1 длиной 1300 мм, с креплениями к стене с помощью трех или четырех анкерных болтов.

Организовать вводы с крыши на тех. этажи, защищенные от попадания влаги;

Обеспечить на тех. этажах (для 5-11 этажных подъездов) и на 8 этаже (для 12-16 этажных подъездов) место для размещения ящиков для оборудования 400x400x500мм с организацией электрического питания от сети 220V (потребляемая мощность до 50Вт на каждый подъезд) и заземления;

Предусмотреть в силовой части стояка прокладку ПНД трубки от ВРУ до места размещения ящиков, для подключения оборудования.

Проложить трубу пластиковую диаметром не менее 25 мм по тех этажу для обеспечения соединения сигнала между ящиками.

Выделить место в местах общего пользования, на этажных или межэтажных подъездных площадках, свободное от скрытых коммуникаций для бурения и установки вертикальной слаботочной канализации диаметром 63мм; Смещение труб относительно друг друга не более 5мм.

Для ввода абонентских кабелей необходимо размещение металлических ящиков 300x300x100 для размещения оборудования рядом с центральным стояком. От центрального стояка в квартиру заложить пластиковые трубы диаметром не менее 25мм.

Монтаж внутридомовой разводки кабельного телевидения, телефонии и сети передачи данных будет производиться силами и за счет ООО «Антенна-Сервис».

При получении технических условий Вам необходимо заключить договор с ООО «Антенна-Сервис» на монтаж внутридомовой разводки и оборудования.

Директор ООО «Антенна - Сервис»



Потапов Ю.В.