

Брянск Связь-ТВ

Юридический адрес: 241007, г. Брянск,
ул. Дуки д.62а оф. 402
Почтовый адрес: 241037, г. Брянск,
ул. Костычева д. 3
Тел.: +7(4832) 595-000
факс: +7(4832) 595-202

Р/с 40702810282000317501
К/с 301018103000000000760
Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк»
г. Ярославль
БИК 047888760
ИНН3250060819/ КПП325701001

Исх. № БСТВ-2063

« 19 » сентября 2016

Генеральному директору
ООО «СВЕТАЛ»
Хайкину В.Л.

Технические условия на телефонизацию, подключение к сети передачи данных, кабельное и эфирное телевидение

Объект, подключаемый к сети передачи данных, кабельного, эфирного телевидения и телефонии: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Брянская область, г. Брянска, пересечение с ул. Горбатова, ул. Советская»

Точка подключения объекта расположена по адресу г. Брянск, Горбатова, д. 29

ООО «СВЕТАЛ» необходимо обеспечить:

1. Место для крепления воздушно кабельного перехода (ВКП) волоконно-оптического кабеля (ВОК) со стороны точки подключения:
 - на стене подъездной надстройки;
 - к самостоятельно установленной трубостойке;
 - к несущим балкам или несущим стенам внутри чердака (через слуховое окно);
 - на фасаде или бетонном бортике на расстоянии не менее 20 см от верха бортика (при отсутствии других вариантов).
2. Отверстие для ввода кабелей с крыши в каждой секции здания, защищенное от попадания влаги.
3. На последних этажах для 5-11 этажных подъездов; на 6 этаже для 12-13 этажных подъездов; на 7 этаже для 14 этажных подъездов; на 9 и 8 этаже для 16 этажных подъездов место для размещения ящиков 550×500×400мм (ШКОН) с организацией электрического питания от сети 220V.
4. На техническом этаже (проходном) возможность прокладки ВОК в ПВХ трубе между ШКОН (ГДРС).
5. Установку в слаботочных каналах труб ПВХ Ø63 от подвала до тех. этажа (из расчета 1 труба на 4 кв.). В противном случае будет произведено бурения отверстий Ø70 на межэтажных перекрытиях в месте свободном от скрытых коммуникаций с последующей установкой трубы ПВХ и шкафов этажных распределительных (ШЭР) 230×230×100мм для организации вертикальной домовой распределительной сети (ВДРС).
6. На крыше место для установки антенны приема эфирных общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (Указ Президента РФ от 24.06.2009 N 715 "Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах").

Устройство воздушно-кабельных переходов должно быть выполнено согласно «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи».

Исп. Ерохина О.В.
+7-960-561-52-10
+7(4832)595-000 доб. 315

